

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



FILBRAX

ABS



R. Girassol, 301 Lot. Industrial Cora
CEP: 09370-030 - Mauá - SP
Fone: (11) 4548127
vendas@filbrax.com.br
www.filbrax.com.br

FILBRAXFLOW

FILTRO DE ALTA PERFORMANCE



FAMÍLIA: ABS BAG MULTI CAMADA

POLY-A

POLY-P/E

FILBRAXFLOW

FILBRAXFIX

MAXXFLOW

OIL

A TECNOLOGIA DO FILTRO FILBRAXFLOW TEM UM DESIGN EXCLUSIVO QUE OFERECE ÓTIMO DESEMPENHO DE FILTRAÇÃO COM DURABILIDADE DE 2 A 5 VEZES MAIS QUE AS BOLSAS TRADICIONAIS. ISSO SIGNIFICA REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS DEVIDO AO MENOR CONSUMO DE ELEMENTOS FILTRANTES, TEMPO DE SETUP REDUZIDOS E MENORES CUSTOS DE ARMAZENAGEM. OS FILTROS FILBRAXFLOW ESTÃO DISPONÍVEIS EM DOIS MATERIAIS DE VIDA ESTENDIDA, POLIPROPILENO OU POLIÉSTER DISPOSTOS COM UMA MISTURA EXCLUSIVA DE FIBRAS COM UM DIÂMETRO DE FIBRA FINA E UM PESO MAIOR DO QUE A MÍDIA COMUM. O RESULTADO É UMA CAPACIDADE MUITO SUPERIOR NA RETENÇÃO DE SUJEIRA COM A MESMA EFICIÊNCIA E DIFERENCIAL DE PRESSÃO. PARA A EVITAR A MIGRAÇÃO DE FIBRAS INDESEJÁVEIS OS FILTROS SÃO FABRICADOS COM UM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE VITRIFICADO EXVITRI QUE PRODUZ O POLIMENTO DO FELTRO.



CARACTERÍSTICAS

- ALTA CAPACIDADE DE CLARIFICAÇÃO DE FLUÍDOS
- FILTRAÇÃO POR ADSORÇÃO ELETROKINÉTICA
- MATRIZ MULTIPOROSA COM FIBRAS ORIENTADAS
- GRADIENTE DE MATRIZ POROSA DE FILTRAÇÃO
- MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA
- MAIOR TEMPO DE VIDA ÚTIL
- FILTRAÇÃO DE COLOÍDES E PRECIPITADOS
- EXCELENTE COMPATIBILIDADE TERMOQUÍMICA

FILTROS BAG COM TECNOLOGIA FILBRAX

